



Fenplast

FENÊTRES
PVC
HYBRIDES






NOTRE IMPLICATION ENVIRONNEMENTALE

Depuis quelques années, l'environnement est devenu une préoccupation pour notre entreprise. À travers nos opérations de fabrication, nous maximisons le recyclage de nos rebuts de production, autant le plastique, le verre, le bois, le carton, etc...

Les matériaux utilisés dans l'ensemble de la fenêtre peuvent aisément se recycler en fin de vie, minimisant leur impact sur l'environnement. De plus, les emballages protégeant nos portes et fenêtres, pour leur entreposage et livraison, sont biodégradables.

Avec les qualités énergétiques intrinsèques du PVC et la durabilité reconnue des produits Fenplast, sélectionner de telles fenêtres pour son habitation est un choix positif pour l'environnement.



NOTRE COMPAGNIE


Fenplast fabrique des produits de fenestration de qualité supérieure depuis 1989. Située à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, elle s'est depuis intégrée verticalement. Fenplast est reconnue pour être à l'avant-garde de vos besoins, autant par le design raffiné, que par la qualité d'isolation thermique et phonique de ses portes et fenêtres.

NOTRE GARANTIE

Fenplast offre une garantie à vie limitée sur les montants et profilés de PVC, le manque d'étanchéité du joint des unités scellées ainsi que la quincaillerie intégrée à ses portes et fenêtres. Cette garantie est entièrement transférable, à la condition que le propriétaire de l'immeuble puisse fournir le contrat ou la facture originale. Nous vous recommandons fortement de consulter le feuillet « GARANTIE » pour connaître les modalités d'application, incluant les limitations et exceptions.



Candiac, Québec
1-888-FENPLAST (336-7527)
fenplast.com






TABLE DES MATIÈRES

FENÊTRE À BATTANT / AUVENT PVC CLASSIQUE	6
FENÊTRE À BATTANT / AUVENT PVC TENDANCE	8
FENÊTRE À BATTANT / AUVENT HYBRIDE	10
FENÊTRE PANORAMIQUE	12
FENÊTRE À BATTANT ET PANORAMIQUE NOS OPTIONS	14
FENÊTRE À GUILLOTINE PVC	18
FENÊTRE COULISSANTE PVC	20
FENÊTRE COULISSANTE ET À GUILLOTINE NOS OPTIONS	22
FORMES IRRÉGULIÈRES	24
FENÊTRE EN SAILLIE	24

Nous comptons plus de 80 détaillants spécialisés dans la vente de portes et fenêtres constituant le plus grand réseau dans ce domaine au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Toujours à l'avant-garde des tendances écoénergétiques, la plupart des portes et fenêtres Fenplast sont certifiées ENERGY STAR®.

Pour obtenir d'autres renseignements sur les produits affichant le symbole de haute efficacité ENERGY STAR®, consultez le site de l'Office de l'efficacité énergétique (OEE) : pour les portes et pour les fenêtres.



PARMI LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA

Fenplast a été lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada en 2014 et a démontré son engagement envers le programme pour obtenir la Reconnaissance Or depuis 2017.







Fenplast est l'unique manufacturier de portes et fenêtres au Québec à employer un processus de fabrication entièrement intégré, du design à l'extrusion des profilés de PVC, passant par la fabrication des unités scellées jusqu'à l'assemblage final. Nous pouvons ainsi effectuer un contrôle de qualité plus serré sur nos produits.



FENÊTRE À BATTANT / AUVENT
PVC CLASSIQUE

Son design épuré et élégant est destiné aux maisons de style traditionnel ou champêtre.

La gamme de fenêtres en PVC classique est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la nouvelle construction et de la rénovation.



CARACTÉRISTIQUES

- Quincaillerie en acier inoxydable
- Moustiquaire avec épaulement
- Poignée escamotable
- Opérateur résistant permettant une ouverture à 90°

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

- 4 choix de cadres
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures extérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure
- Meneau mobile (sortie d'urgence)



AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes caractéristiques de sécurité et de performance que la fenêtre à battant. La manivelle de type « ciseau » au bas de la fenêtre alloue une ventilation indirecte.



VOLET ET PARCLOSES

Formes profilées avec parclose arrondies pour une apparence plus traditionnelle.



POIGNÉE ET LOQUET

Design arrondi pour s'agencer parfaitement aux lignes classiques du volet.



FENÊTRE À BATTANT / AUVENT
PVC TENDANCE

Les profilés droits et épurés de cette fenêtre reflètent la tendance actuelle en matière d'habitation. Elle offre tous les avantages du PVC et s'harmonise à tous les extérieurs et intérieurs de style moderne et contemporain.



CARACTÉRISTIQUES

- Quincaillerie en acier inoxydable
- Moustiquaire avec épaulement
- Poignée escamotable
- Opérateur résistant permettant une ouverture à 90°

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

- 4 choix de cadres
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures extérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure
- Meneau mobile (sortie d'urgence)



AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes caractéristiques de sécurité et de performance que la fenêtre à battant. La manivelle de type « ciseau » au bas de la fenêtre alloue une ventilation indirecte.



VOLET ET PARCLOSES

Lignes droites et épurées avec parclose carrées pour un style très actuel.



POIGNÉE ET LOQUET

Nouveau design moderne pour s'agencer parfaitement aux fenêtres Tendance.



FENÊTRE À BATTANT / AUVENT
HYBRIDE

La gamme de fenêtres hybrides a été conçue pour offrir une solution à ceux qui recherchent le compromis idéal entre l'efficacité énergétique du PVC et la solidité de l'aluminium.

Avec ses lignes modernes, ce produit convient parfaitement à l'architecture contemporaine des maisons.



CARACTÉRISTIQUES



- 5 choix de couleurs : blanc, brun commercial, charbon, anodisé clair et noir
- Pièces de quincaillerie exposées en acier inoxydable
- Moustiquaire avec épaulement
- Poignée escamotable
- Opérateur résistant permettant une ouverture à 90°

OPTIONS (PAGES 14 À 17)

- 3 choix de cadres
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



AUVENT

La fenêtre auvent possède les mêmes caractéristiques de sécurité et de performance que la fenêtre à battant. La manivelle de type « ciseau » au bas de la fenêtre alloue une ventilation indirecte.



ENVIRONNEMENT

Le PVC utilisé dans la fabrication de la fenêtre hybride provient d'excédents de production domestique réextrudés. À l'aide d'une technologie unique, les parties visibles de la fenêtre sont recouvertes de PVC vierge pour donner à la fenêtre, une fois fermée, une apparence homogène.




VOLET ET PARCLOSES

Lignes droites et épurées avec parclose carrées pour un style très actuel.



POIGNÉE ET LOQUET

Nouveau design moderne pour s'agencer parfaitement aux fenêtres hybrides.



FENÊTRE **PANORAMIQUE**

Démunie d'ouvrant, cette fenêtre permet avant tout d'apporter plus de lumière à votre lieu de vie. Grâce à son allure minimaliste, elle s'intègre parfaitement à tout style d'architecture.

Elle peut aussi être combinée à un autre type de fenêtre pour réaliser un assemblage répondant à vos besoins.



OPTIONS PVC (PAGES 14 À 17)

- 4 choix de cadres
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures extérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure

OPTIONS HYBRIDES (PAGES 14 À 17)

En plus des 5 couleurs standards :

- 3 choix de cadres
- Différents types d'unités scellées
- Divisions décoratives
- Carrelages
- Moulures intérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



CADRE PVC (vue extérieure)



CADRE HYBRIDE (vue extérieure)

Pour la fenêtre PVC Classique, les parcloles intérieures sont arrondies alors que pour la fenêtre PVC Tendance les parcloles sont carrées.

CARACTÉRISTIQUES

QUINCAILLERIE

En acier inoxydable (opérateur, crémone, pentures, rails et vis) pour une plus grande durabilité.



MOUSTIQUAIRE

Le cadre est en aluminium robuste et possède un épaulement qui s'appuie directement sur la fenêtre et vous met ainsi à l'abri des plus petits insectes. La mèche est en fibre noire.



NOS OPTIONS

MOULURES EXTÉRIEURES

Différentes moulures extérieures permettent d'effectuer une installation selon les exigences propres à votre rénovation.



FLX-10



FLX-11



FLX-18



FLX-29



FLX-32



PEINTURE

Nous vous offrons la possibilité de peindre, dans nos ateliers, les fenêtres dans une palette de plus de 20 couleurs standards ou de nous fournir un code de couleur précis d'un fournisseur de peinture. Nous pouvons même peindre l'intérieur de la fenêtre.

CADRES PVC

Disponibles en épaisseur de 4 1/2" ou 5 3/4". La partie intérieure du cadre est prévue pour recevoir un soufflage ou un gypse pour combler l'espace entre le cadre de la fenêtre et le mur intérieur.



Cadre 4 1/2" plat



Cadre 5 3/4" plat



Cadre 5 3/4" ME
avec extension 1/2"



Cadre 5 3/4" ME amincie
avec extension 1"

CADRES HYBRIDES

Ils ont tous une épaisseur de 5 3/4" et sont disponibles en 3 configurations d'extensions d'aluminium selon vos besoins : plats et avec un épaulement de 1/2 pouce ou de 1 pouce.



Cadre 5 3/4" plat



Cadre 5 3/4"
avec extension 1/2"





Cadre 5 3/4"
avec extension 1"

NOS OPTIONS

UNITÉ SCELLÉE

Toutes les unités scellées fabriquées par Fenplast vous offrent de série le verre Low-E ES®. Elles sont injectées de gaz Argon et disposent d'un intercalaire en mousse structurante à double scellement appelé le Super Spacer®.


- \$ Un verre énergétique de type Super HP®, conçu expressément pour bloquer le gain de chaleur provoqué par l'ensoleillement, tout en préservant la chaleur de votre intérieur avec un facteur « R » élevé.
- \$ Un triple vitrage dans une unité scellée de 1 ¼" d'épaisseur, procurant ainsi une efficacité énergétique et remarquable.



Rehaussez vos unités scellées avec une de ces options



Les produits possédant l'option « Thermique » atteignent un rendement énergétique supérieur et obtiennent la désignation : « ENERGY STAR les plus éco énergétiques. »



RE : Rendement énergétique



Les produits possédant l'option « Tranquillité » procurent une isolation phonique supérieure par l'utilisation d'un verre laminé.

- Le verre laminé est plus sécuritaire
- La lamination protège à 99% de l'effet nocif des rayons UV



ITS : Indice de transmission sonore

* Données basées sur le rendement des fenêtres PVC Tendance

DIVISIONS DÉCORATIVES

L'utilisation de divisions décoratives permet d'ajouter beaucoup de cachet, à moindre coût, à l'architecture d'une maison.



Le volet-meneau est disponible sur la fenêtre PVC Classique seulement.



Les barrotins classiques sont disponibles en 4 largeurs et il est possible de les combiner.




Les barrotins contemporains peuvent s'installer sur les fenêtres PVC Tendence ou hybrides. Ils sont disponibles en 2 largeurs.

CARRELAGES

Une façon économique de personnaliser sa maison est l'ajout de carrelages intégrés dans les fenêtres. Les carrelages s'insèrent entre 2 feuilles de verre évitant ainsi tout entretien fastidieux.

Trois types de barres à carrelages sont proposés, soit les types bâtonnet, georgien ou plat.



Bâtonnet



Georgien



Plat



Coupe avec insertion de carrelages georgiens.



FENÊTRE À GUILLOTINE **PVC**

Cette fenêtre traditionnelle de style anglais se distingue par son entretien facile et sa grande surface de verre.

Elle est offerte avec un ou deux volets mobiles. Sa performance hors du commun aux différents tests d'étanchéité constitue un atout indéniable.



CARACTÉRISTIQUES

- Seuil soudé et incliné offrant un nettoyage aisé.
- Volets mobiles s'inclinent vers l'intérieur pour faciliter l'entretien.
- Système de contrepois de type « cassette à enroulement », pour un glissement aisé des volets.
- Poignée parclose spécialement conçue pour une manipulation facile et sécuritaire.
- Butées de ventilation permettant l'ouverture du volet à un maximum de 4" tout en restreignant l'accès par l'extérieur.

OPTIONS (PAGES 22-23)

- Choix de la moustiquaire complète ou de la demi-moustiquaire
- Différents types d'unités scellées
- Divisions esthétiques
- Carrelages
- Moulures extérieures (p. 14) et intérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



Guillotine simple



Guillotine double

À l'aide de boutons de déclenchement faciles à opérer, le ou les volet(s) s'incline(nt) vers l'intérieur pour un nettoyage d'une facilité déconcertante.

Guillotine double
Cadre 4 1/2"



Guillotine simple
Cadre 4 1/2"





FENÊTRE COULISSANTE

PVC


Ce type de fenêtre bien connu se distingue par sa simplicité d'opération. Cette fenêtre constitue une solution idéale à des applications destinées aux petits budgets ou comme fenêtre de sous-sol.




CARACTÉRISTIQUES

- Volets mobiles s'inclinent vers l'intérieur pour faciliter l'entretien.
- Poignée parclose spécialement conçue pour une manipulation facile et sécuritaire.
- Butées de ventilation permettant l'ouverture du volet à un maximum de 4" tout en restreignant l'accès par l'extérieur.
- Système conçu avec la possibilité d'être peint dans tous ses détails.

Coulissante simple
Cadre 4 1/2"



Coulissante double
Cadre 4 1/2"



OPTIONS (PAGES 22-23)

- Choix de la moustiquaire complète ou de la demi-moustiquaire
- Différents types d'unités scellées
- Divisions esthétiques
- Carrelages
- Moulures extérieures (p. 14) et intérieures
- Choix de soufflages
- Peinture personnalisée intérieure/extérieure



Coulissante simple



Coulissante double

À l'aide de boutons de déclenchement faciles à opérer, le ou les volet(s) s'incline(nt) vers l'intérieur pour un nettoyage d'une facilité déconcertante.

CARACTÉRISTIQUES


BUTÉE DE VENTILATION

Permet l'ouverture du volet à un maximum de 4" tout en restreignant l'accès par l'extérieur.



MOUSTIQUAIRE

Le cadre est en aluminium préformé et la mèche en fibre de verre vous mettra à l'abri des insectes.



VERROUS

Profilés et harmonieux, ils vous garderont en sécurité.



PEINTURE


Nous vous offrons la possibilité de peindre, dans nos ateliers, les fenêtres dans une palette de plus de 20 couleurs standards ou de nous fournir un code de couleur précis d'un fournisseur de peinture. Nous pouvons même peindre l'intérieur de la fenêtre.



NOS OPTIONS

DIVISIONS DÉCORATIVES

L'utilisation de barrotins permet d'ajouter beaucoup de cachet, à moindre coût, à l'architecture d'une maison.




Les barrotins sont disponibles en 4 différentes largeurs et il est possible de les combiner pour obtenir l'effet désiré.

UNITÉ SCÉLÉE

Toutes les unités scellées fabriquées par Fenplast vous offrent de série le verre Low-E ES®. Elles sont injectées de gaz Argon et disposent d'un intercalaire en mousse structurante à double scellement appelé le Super Spacer®.

En option, vous pouvez opter pour un verre énergétique de type Super HP®, qui est conçu expressément pour bloquer le gain de chaleur provoqué par l'ensoleillement, tout en préservant la chaleur de votre intérieur avec un facteur « R » élevé.




Verre double 3/4"

CARRELAGES

Une façon économique de personnaliser sa maison est l'ajout de carrelages intégrés dans les fenêtres. Les carrelages s'insèrent entre 2 feuilles de verre évitant ainsi tout entretien fastidieux.

Trois types de barres à carrelages sont proposés, soit les types bâtonnet, georgien ou plat.



Bâtonnet



Georgien



Plat




Coupe avec insertion de carrelages georgiens.



FORMES IRRÉGULIÈRES

Au fil des ans, Fenplast a acquis une expertise pour vous offrir des fenêtres aux formes géométriques diverses, permettant ainsi de personnaliser votre résidence. Elles peuvent être de tous les styles et de toutes les formes; arrondies, octogonales, triangulaires, etc. Elles sont fabriquées à partir de cadres panoramiques.



FENÊTRE EN SAILLIE

Quoi de mieux qu'une fenêtre en baie (3 sections) ou en arc (4 ou 5 sections) pour mettre en valeur votre résidence? Ces fenêtres sont offertes avec diverses possibilités de finition intérieure, soit en chêne, en pin ou en stratifié.

Ces fenêtres peuvent également être fabriquées avec des angles propres à vos exigences, procurant ainsi une finition impeccable, particulièrement pour vos besoins en rénovation. Ces fenêtres en saillie vous procureront une luminosité remarquable.



160 Boul. de l'Industrie, Candiac, QC J5R 1J3 - Fenplast.com